

Massucco T. Sud

 **LIUGONG**

Un percorso comune su
alta tecnologia e affidabilità

RELIABILITY &
TECHNOLOGY

FIRST!

anytime
anywhere
anything

Massucco T. S.r.l.

LIUGONG

Stessi valori
tecnologici

alla base di una
scelta

La ricerca dell'**ALTA TECNOLOGIA** e **DELL'AFFIDABILITÀ** rappresentano, da sempre, i punti chiave della nostra offerta...

***sempre, ovunque,
in qualsiasi situazione.***

Massucco T. è una delle maggiori realtà storiche italiane nel settore della vendita, noleggio e assistenza delle macchine da costruzione.

La compagine cinese è oggi presente in Italia, Francia e Tunisia con 13 filiali dirette.

Un'organizzazione capillare che ha sempre fatto della qualità del servizio il proprio punto di forza.

Massucco T. ha sempre operato con aziende i cui contenuti tecnologici si collocano ai vertici del mercato: Una precisa scelta che ha portato alla partnership con **LiuGong**, cinese che oggi si distingue per il suo elevato livello qualitativo e per i contenuti tecnici di rilievo.

Anytime, Anywhere, Anything.



anytime
anywhere
anything

L'azienda cinese è nata nel 1960 e, fin dalla sua origine, ha puntato alla ricerca e allo sviluppo in modo innovativo e originale.

In controtendenza ad altri costruttori connazionali, **LiuGong** ha guardato all'Occidente con grande interesse siglando, nel 1987, un accordo strategico con Caterpillar.

Questa partnership ha permesso a **LiuGong** di perfezionare le proprie pale gommate i cui primi esemplari avevano visto la luce nel 1966.



Una
precisa

Scelta
tecnologica

LiuGong è uno dei costruttori cinesi globali di macchine movimento terra che, per qualità e tecnologia, si colloca nella forbice alta del mercato.

Un partner *affidabile*

anytime
anywhere
anything

La collaborazione con il costruttore americano ha fortemente caratterizzato la visione tecnologica di **LiuGong**, tanto che il costruttore è sbarcato sul mercato degli escavatori nel 1992 in modo autonomo con il suo WY40: una macchina che aveva evidenti assonanze con il Liebherr R942.

Questo percorso ha portato **LiuGong**, nel tempo, a sviluppare una propria chiara identità con prodotti attuali che brillano di luce propria. Grazie a precise scelte in cui innovazione, tecnologia e originalità hanno contribuito in modo determinante alla costruzione di una propria identità.



La storia di **LiuGong** è caratterizzata da una crescita rapida e intensa dove gli accordi con i grandi costruttori occidentali fanno parte di questo importante processo di globalizzazione. Fra questi anche ZF e Cummins rientrano fra i partner privilegiati, tanto che entrambi costituiscono sia nuove società, sia joint-venture con **LiuGong**. Nel 1995 ZF lancia infatti una nuova collaborazione con sede a Liuzhou e nel 2012 nasce JV in società fra Cummins e la stessa **LiuGong**.

Questi accordi sono stati fondamentali per gettare le basi per la tecnologia attuale delle macchine **LiuGong**.

Una storia Appassionante

L'acquisto di Dressta nel 2012 porta in casa **LiuGong** tutto il know-how derivanti dalla esperienza International nel campo delle macchine movimento terra. Questa acquisizione ha permesso a **LiuGong** di collocarsi in Europa con uno stabilimento in Polonia conferendogli una chiara visione delle complesse esigenze del nostro mercato.

Da qui inizia il percorso di sviluppo della gamma **LiuGong** che affonda le proprie radici sia in Europa, sia in Cina - percorso dove tecnologia, design e contenuti fortemente innovativi vanno di pari passo.

17.000+

DIPENDENTI
IN TUTTO IL MONDO

300+

RIVENDITORI E DISTRIBUTORI
IN OLTRE 130 PAESI

30

FILIALI E UFFICI
COMMERCIALI
NEL MONDO

20+

CENTRI DI
PRODUZIONE
MACCHINARI

5

CENTRI R&D:
CHINA, INDIA, USA,
POLONIA, UK

170+

NAZIONI & REGIONI
CON PRODOTTI
LIUGONG

anytime
anywhere
anything

Una Gamma *completa* a 360°



Una precisa
scelta di affidabilità

La gamma del marchio oggi copre i principali settori delle macchine da costruzione.

MOVIMENTO TERRA / SOLLEVAMENTO /
STRADALE / MOVIMENTAZIONE /
FONDAZIONI SPECIALI /
CALCESTRUZZO e COMPONENTI.

Oggi LiuGong è un costruttore a tutto tondo che non trascura nemmeno le macchine agricole.



**Una crescita che si basa su
concreti contenuti tecnologici
dove il prodotto e il mercato
sono al centro del processo.**

**Una visione chiaramente orientata
al mercato occidentale che ha
permesso a LiuGong di collocarsi
in modo del tutto originale rispetto
ai competitor connazionali.**



il valore della



affidabilità

Comandi elettro-idraulici, interconnessione in rete delle macchine, controllo in remoto tramite il 5G e la guida autonoma: queste sono solo alcune delle scelte tecnologiche all'avanguardia di LiuGong.

Tecnologia che non scorda mai gli elementi base di una macchina movimento terra, come la struttura, la robustezza, la capacità di affrontare tutti gli impieghi gravosi: in poche parole, ESTREMA AFFIDABILITÀ


Comfort, controllabilità, ergonomia, robustezza costruttiva, **AFFIDABILITÀ** sono alla base di macchine che puntano a produttività e durezza nel tempo.

il valore dei *dei* contenuti

Negli escavatori idraulici **LiuGong**, la logica dei contenuti è perfettamente riassunta nell'adozione dei comandi elettroidraulici con tecnologia Kawasaki.

A questo si somma un posto guida dove l'operatore è realmente al centro dell'attenzione con un'ergonomia di alto livello.

Oggi **LiuGong**, si presenta come un costruttore con una gamma di macchine in grado di soddisfare anche le imprese più esigenti. Tutto questo proprio grazie ai contenuti e alla sua visione orientata alle necessità di un mercato complesso come quello europeo.



Massucco T. e LiuGong

decidono insieme di puntare anche sul sud Italia e isole per consolidare una presenza ormai storica, fatta di competenza, passione e grande affidabilità, offrendo una vasta gamma di servizi e mezzi, da sempre all'avanguardia.

Guarda il video



Contatti

Filiale di TARANTO

S.S.7 Appia 632, Massafra TA (IT)

Tel: +39 099 8854697

Una precisa ***scelta*** per il **sud**

La centralità della gamma



F-SERIES Current & Future models

The NEW 6th gen it's coming

> 65 tons	45 tons	35 tons	30 tons	25 tons	20 tons	10~20 tons	6~9 tons	< 6 tons
975F	942F	936F	930F	926F	920F	913F CR	908F	9017F ZTS
995F	952F	939F	933F	928F	922F	915F CR	909F CR	9018F
9125F					924F	915F		9027F ZTS
					923F CR			9035F ZTS
								9051F
								9057F

Modelli attualmente disponibili

La SERIE-F degli escavatori idraulici prevede in totale 30 MODELLI con peso operativo fra 1,8 e 125 tonnellate. Una gamma che si articola su modelli short-radius e convenzionali e che si distingue per i comandi elettroidraulici Kawasaki e le motorizzazioni Cummins e Yanmar.



Motore **Yanmar 3TNV80F-SSLY**
Potenza **13,4 kW**
Peso operativo **Canopy 1800 kg**
Cab 1900 kg
Capacità benna **0.045 m³**
Larghezza macchina **980 / 1290 mm**

9018F

Excavator

Motore **Yanmar 3TNV80F SNLY,
EU Stage V**
Potenza **15,2 kW (20.4 hp / 20.7 ps)**
Peso operativo **Cab 2750 kg**
Capacità benna **0.08 m³**
Larghezza macchina **1550 mm**

9027F

Excavator



Motore	Yanmar 3TNV88F-ESLY Stage V
Potenza	17,3 kW (23.2 hp / 23.5 ps)
Peso operativo	Canopy 3860 kg / Cab 3980 kg
Capacità benna	0.11 m³
Largh. macchina	1700 mm

9035E

Excavator



Motore	Yanmar 4TNV86CT EU Stage V
Potenza	33,5 kW
Peso	9051F: 5180 kg 915CFR: 5570 kg
Capacità benna	9051F: 0.14 m³ 915CFR: 0.16 m³

9051F

9057F

Excavator





909ECR Excavator



Motore	Yanmar 4TNV98C,
Potenza	Tier 4F/EU Stage V
Peso operativo	44 kW (59 hp / 60 ps)
Capacità benna	8700 kg
Larghezza macchina	0.23 - 0.32 m³
	2200 / 2400 mm

Motore	Cummins B6.7
Potenza	69,5 kW / 84,5 kW
Peso	913CFR: 14700 / 16100 kg
	915CFR: 15400 / 17300 kg
Capacità benna	0.77 m³
Largh. macchina	2490 mm

913FCR 915FCR Excavator





923FN Excavator



Motore	Cummins QSB7
Potenza	116 kW
Peso operativo	23500 kg
Capacità benna	1 m³
Larghezza macchina	2540 mm



926F NLC 930F NLC Excavator

Motore	Cummins B6.7
Potenza	142 kW / 161 kW
Peso operativo	26400 kg / 31500 kg
Capacità benna	1.50 m³ / 1.60 m³
Larghezza macchina	2990 mm / 3190 mm





LIUGONG

936F NLC 942F Excavator

Motore	CumminsL9
Potenza	219 kW
Peso operativo	936F: 38600 kg 942F: 44000 kg
Capacità benna	2.10 m³
Larghezza macchina	3190 mm / 3400 mm

995F Excavator

Motore	Perkins 2806J
Potenza	433 kW
Peso operativo	94800 kg
Capacità benna	5.60 m³
Larghezza macchina	4.160 mm



LIUGONG

La centralità *della gamma*

PALE GOMMATE

LiuGong ha debuttato nel movimento terra proprio con le pale gommate. La lunga collaborazione con Caterpillar ha permesso al costruttore di essere oggi fra i leader globali nel settore.

La gamma Stage V comprende oggi cinque modelli e due nuove macchine elettriche compatte in arrivo.



MEDIUM

LARGE

835H

848H

856H

877H

890H

Motore
Potenza
Peso operativo
Capacità benna
Forza di strappo
Altezza di scarico

Cummins B4.5, Stage V
106 kW
12725 kg
1.90 m³
121 kN
2730 mm

835H

Wheel loader



LIUGONG

LIUGONG

848H

Wheel loader

Motore	Cummins B6.7, EU Stage V
Potenza	136 kW
Peso operativo	16500 kg
Capacità benna	2.70 m³
Forza di strappo	117 kN
Altezza di scarico	2774 mm

Motore
Potenza
Peso operativo
Capacità benna
Forza di strappo
Altezza di scarico

Cummins B6.7, Stage V
168 kW
19870 kg
2.60-5.6 m³
187 kN
2980 mm

856H

Wheel loader

LIUGONG

877H

Wheel loader

Motore	Cummins L9, EU Stage V
Potenza	213 kW
Peso operativo	24500 kg
Capacità benna	3.50 - 7.00 m³
Forza di strappo	200 kN
Altezza di scarico	3150 mm

Motore
Potenza
Peso operativo
Capacità benna
Forza di strappo
Altezza di scarico

Yanmar 4TNV98C, Stage V
49.9 kW
3100 kg
0.45 m³
20.4 kN
2923 mm

375B

Skid loader

890H

Wheel loader

Motore	Cummins QSX12, Stage V
Potenza	262 kW
Peso operativo	32500 kg
Capacità benna	5.40-9.00 m³
Forza di strappo	245 kN
Altezza di scarico	3333 mm

Motore
Potenza
Peso operativo
Capacità benna
Forza di strappo
Altezza di scarico

Yanmar 4NV98CT, Stage V
53.7 kW
3750 kg
0.50 m³
29.8 kN
3278 mm

385B

Skid loader

TD-15M

CRAWLER DOZER

Motore **Cummins B 6.7 Stage V**
 Potenza **154-172 kW**
 Peso operativo **18,9 t - 22,8 t**
 Capacità lama **4.50 - 5.60 m³**



TD-16N

CRAWLER DOZER

Motore **Cummins B 6.7 EPA Tier4 finale / EU Stage V**
 Potenza **129 kW / 172 CV**
 Peso operativo **19,5 t - 20,2 t**
 Capacità lama **4.0 - 4.4 m³**



TD-40

CRAWLER DOZER

Motore **Cummins/QSK 19/Tier III Perkins 2806J Stage V**
 Potenza **415 kW / 425 kW**
 Peso operativo **67,7 t / 67,85 t**
 Capacità lama **18.60 - 39.8 m³**



Modelli

LSC0407DEM

LSC0507DEM

LSC0608DEM

LSC0607DE

LSC0808DE

LSC0812DE

LSC1012DE

LSC1212DE

LSC1414DE



PIATTAFORME **SCISSOR**

<i>Peso Totale</i>	<i>Larghezza piattaf.</i>	<i>H max piattaf.</i>	<i>H max lavoro</i>	<i>Portata max</i>
880 kg	0,76 m	3,6 m	5,6 m	240 kg
895 kg	0,76 m	4,5 m	6,5 m	240 kg
1320 kg	0,81 m	5,6 m	7,6 m	230 kg
1540 kg	0,78 m	5,8 m	7,8 m	230 kg
2200 kg	0,83 m	8 m	10 m	230 kg
2640 kg	1,19 m	8 m	10 m	450 kg
2980 kg	1,19 m	10 m	12 m	350 kg
3170 kg	1,19 m	12 m	14 m	320 kg
3720 kg	1,38 m	14/6 m	16/8 m	350 kg

Modelli

LA20JE

LT20JE

LT26JE



PIATTAFORME **SEMOVENTI**

<i>Peso Totale</i>	<i>Larghezza piattaf.</i>	<i>H max piattaf.</i>	<i>H max lavoro</i>	<i>Portata max</i>
9500 kg	0,76 m	19,5 m	21,5 m	320 kg
9500 kg	0,76 m	19,5 m	21,5 m	320 kg
15000 kg	0,90 m	26,1 m	28,1 m	454 kg

Massucco T. Sud



S.S.7 Appia 632, Massafra TA (IT)
Tel: +39 099 8854697

www.massuccotsud-liugong.it

 **massucco-t-sud-liugong**

 **massuccotsud_liugong**

 **MassuccotsudLiugong**

